



Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság

9735, Csepreg, Deák Ferenc út 2.

Tel./Fax.: 94/366-667,

E-mail: csepreg@lotosz.hu

Web: www.csepregituzoltok.hu

Tisztelt Lakosság!

A téli időszak közeledtével a szénmonoxid mérgezés esélye is potenciálisan nő a zárt térben nyílt égésterű fűtőberendezések használatával, ezért a kormány szabályozást vezetett be.

A 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 9. § (5) kimondja:

„(5) A helyiség légtérétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

- a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló,
- b) a vendégéjszaka eltöltésére használt,
- c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló,
- d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló,
- e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér összeköttetésben lévő helyiségekben van.”




A belügyminiszter 12/2014. (II.21.) BM rendelete alapján ilyen célra csak az MSZ EN 50291-1 szabványnak tanúsítottan megfelelő, vagy a szabvánnyal megegyező műszaki tartalommal bíró vészjelzők alkalmazhatók. Magyarországon a Honeywell típusú berendezések rendelkeznek jelenleg csak minden szabványminősítéssel, így a Honeywell 3 típusa közül ajánlunk megvásárlásra.

A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság, felvállalva a veszély elhárítását, a közeljövőben megkezdi a fentebb jelzett készülékek forgalmazását, az érintett közintézmények számára fokozottan ajánljuk a CO mérőberendezéseket, melyeknek felszerelését és évenkénti felülvizsgálatát is vállaljuk.

A Honeywell CO mérőiben nem kell elemet cserélni, vagy tölteni.

A Honeywell 3 féle beépített elemes vészjelzőt kínál, melyek 7-10 évig garantáltan működőképesek.

Típus	Bruttó ár	Élettartam	Garancia
XC 70	11.990 HUF	7 év	7 év
XC 100	15.790HUF	10 év	10 év
XC 100D	18.990HUF	10 év	10 év

<ul style="list-style-type: none"> ● Riasztás ● Tápellátás ● Hiba ● Szellőztessen 	<ul style="list-style-type: none"> Tápellátás Hiba Szellőztessen 	<p>RIASZTÁS MENEKÜLJÖN Hívja a 112-es segélyhívót</p>
 <p>XC70</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 7 év élettartam és jótállás 	 <p>XC100</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 10 év élettartam és jótállás <input checked="" type="checkbox"/> Egyedi, figyelemfelkeltő riasztási üzenet 	 <p>XC100D</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 10 év élettartam és jótállás <input checked="" type="checkbox"/> Egyedi, figyelemfelkeltő riasztási üzenet <input checked="" type="checkbox"/> Multifunkciós CO-szint kijelző

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és a CO jelzőt meg szeretné vásárolni, forduljon hozzánk bizalommal.

Elérhetőségeink:

Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság, Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
9735. Csepreg Deák F. u. 2.

Németh Balázs Tűzoltó parancsnok

telefon: 0694/366-667 vagy mob.: 06703699500

fax: 94/366-667

e-mail: tuzoltosag@csepregt-online.hu

Tisztelettel

Dátum 2014 OCT 20



Szén-monoxid-mérgezés

A **szén-monoxid-mérgezés** [szén-monoxid gáz](#) belélegzése okozta mérgezés, amely akár halált is okozhat. Az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés okoz, de más oka is lehet.

A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb, nem irritáló gáz, ugyanakkor sokszorta erősebben kötődik a [vér hemoglobinjához](#), mint az [oxigén](#), így megakadályozza, hogy a vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony [koncentrációban](#) is mérgező. Ha a levegőben koncentrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, kisebb koncentrációknál ez hosszabb időt vesz igénybe, mivel lassabban csökken a vér oxigénszállító képessége. Tiszta levegőn egy óra alatt a vérben lekötött szén-monoxidnak mintegy fele távozik. Ez azt is jelenti, hogy ha a mérgezést szenvedő elhagyja a dúsult szén-monoxid-tartalmú helyet, enyhülhetnek a tünetek. A mérgezés ettől még nehezebben ismerhető fel, és a súlyos balesetek gyakran éjszaka történnek, amikor a szén-monoxid hatásának kitétek nem változtatnak helyet.

Tünetei, következményei

A kezdeti tüneteket gyakran nem értelmezik helyesen, ezért a szén-monoxid-mérgezés olyankor is okozhat halálesetet, amikor a súlyos mérgezést hosszan tartó, jól észrevehető tünetek előzik meg. Az ájulást még nem okozó mérgezés tünetei összekeverhetők többek közt a [migrén](#) vagy az [influenza](#) bizonyos tüneteivel (fejfájás, szédülés, fáradtság, álmoság, hányinger, tudatzavar).

A mérgezést elszenvedő tudatánál van, a mérgezés gyanúját gyakran felfogja, és azt is, hogy meghal, ha nem tesz valamit, egy bizonyos mérgezési fokon túl azonban már nem képes cselekedni. A szén-monoxid a testben először lassan halmozódik, majd koncentrációja hirtelen felugrik.

- Első szakasz: A mérgezést szenvedett nyugtalan, zavart vagy kábult, a feje is fájhat, szédülhet, hányhat. A bőre időnként cseresznyepiros lesz.
- Második szakasz: Izomgörcsök a végtagokon, majd az egész testen, eszméletlenség. Az eszméletlenné vált beteg is hányhat, ami fulladást okozhat.
- Harmadik szakasz: Izomellazulás, légzésbénulás, halál.

Forrás: Vikipédia